

DNM-address

Quick Installation Guide



DNM-address basis installatie

DNM-address is uitermate snel en efficiënt toe te voegen binnen uw webformulieren. Door het kopiëren van twee stukken javascript code en het invullen van zes variabelen is DNM-address actief. Hieronder beschrijven wij de code welke benodigd is om DNM-address te activeren in uw webformulieren:

De eerste stap die u moet ondernemen is het inladen van de software vanaf onze server. Dit kunt u doen met de volgende code:

```
<script src="http://www.veridat.nl/scriptproxyv1/scripts/verdidatAPI.js"></script>
```

De versie welke u inlaadt vanaf onze servers is uiteraard altijd de meest actuele versie. Hierdoor bent u gegarandeerd van een feilloos werkend systeem. Zodra de software ingeladen is -dit kunt u boven aan uw webpagina doen, of vlak boven het formulier- kunt u DNM-address gaan activeren.

Het activeren van DNM-address op één adres doet u met onderstaande code:

```
<script type="text/javascript">
  var settings = {
    ID                : '[variabele 1: DNM-address ID]',
    APIKey            : '[variabele 2: DNM-address sleutel]',
    HTMLInputFields  :
    {
      postalcodeID   : '[variabele 3: Formulier postcode veld]',
      housenrID      : '[variabele 4: Formulier huisnr veld]',
      streetID       : '[variabele 5: Formulier straat veld]',
      cityID         : '[variabele 6: Formulier plaats veld]'
    }
  }
  new VERIDATObject(settings);
</script>
```

In bovenstaande code staan zes variabelen welke u zal moeten invullen om DNM-address te activeren. Deze variabelen zijn:

- 1. DNM-address ID:**
Deze variabele geeft een unieke ID aan het DNM-address object. Mocht u bijvoorbeeld 2 adressen op een formulier willen verifiëren, dan kunt u hier twee unieke ID's neerzetten.
- 2. DNM-address sleutel:**
Dit is uw unieke DNM-address sleutel welke u bij het afsluiten van de dienst van Dolphiq hebt gekregen. Bent u deze sleuten kwijt, neem dan contact met ons op.
- 3. Formulier postcode veld:**
Hier geeft u de naam op van het <input> veld waarin uw gebruikers de postcode van het adres in moeten typen, in onderstaande code is deze variabele bijvoorbeeld "postcode":

```
<input type="text" name="postcode" maxlength="7">
```

NB: Bovenstaand werkt identiek voor de variabelen: "variabele 4: Formulier huisnr veld", "variabele 5: Formulier straat veld" en "variabele 6: Formulier plaats veld".

Hiermee heeft u DNM-address op de meest simpele manier geactiveerd op uw website. Verderop in deze Q.I.G. staan enkele extra variabelen welke geavanceerde opties binnen DNM-address mogelijk maken.

Extra opties

Buiten de standaard manier om DNM-address te activeren zijn er nog enkele extra opties:

```
<script type="text/javascript">
  var settings = {
    ID : '[variabele 1: DNM-address ID]',
    APIKey : '[variabele 2: DNM-address sleutel]'
    callback_LOADING_ICON_CONTAINER : '[extra 1: Laad indicator]'
    callback_STATUS_FIELD: : '[extra 2: Formulier status veld]'
    HTMLInputFields :
    {
      postalcodeID : '[variabele 3: Formulier postcode veld]',
      housenrID : '[variabele 4: Formulier huisnr veld]',
      streetID : '[variabele 5: Formulier straat veld]',
      cityID : '[variabele 6: Formulier plaats veld]'
    }
  }
  new VERIDATObject(settings);
</script>
```

1. Laad indicator:

In de variabele "Laad indicator" kunt u een element aangeven waarin DNM-address vanaf een van onze servers een laad indicator in zal laden om aan de gebruiker aan te geven dat het systeem actief is en bezig met het verifiëren van een adres. De laad indicator is een .GIF afbeelding van 16 x 16 pixels en kan het best geplaatst worden in een tag. Voorbeeld:

```
callback_LOADING_ICON_CONTAINER : 'span-loading';
```

In bovenstaand voorbeeld wordt de laad indicator ingeladen in onderstaand element:

```
<span id="span-loading"></span>
```

NB: Indien er tekst in het aangegeven element staat, zal deze worden overschreven met de laad indicator.

2. Formulier status veld

In de variabele "Formulier status veld" kunt u een veld aangeven waarin DNM-address een status code teruggeeft na het verifiëren van een postcode en huisnummer. Deze code geeft aan of de ingevoerde combinatie een geldige combinatie is of niet. De mogelijke resultaten zijn: **OK**, voor een goed resultaat of **ERROR** voor een ongeldige invoer. Voorbeeld:

```
callback_STATUS_FIELD :'dnm_status';
```

In bovenstaand voorbeeld wordt de status teruggegeven in onderstaand element:

```
<input type="hidden" name="dnm_status" id="dnm_status" value="">
```

DNM-address is een product van Dolphiq New Media

Contactgegevens:

Dolphiq New Media

Postbus 778

3741LM Baarn

t **035 54 860 75**

e **info@dolphiq.nl**

w **www.dolphiq.nl**